Java キャッシュのクリア

手順①:コントロールパネルを開く

Windows の「スタート」ボタンをクリックし、「コントロールパネル」を開きます。

赤枠内が「カテゴリ」の場合は、「大きいアイコン」もしくは「小さいアイコン」に切り替えます。



手順②:「Java」のアイコンをクリックします。



手順③: Java コントロールパネルの「一般」タブの中から「設定」をクリックします。

| ▲ Javaコントロール・パネル | | — | | × |
|---|-----------------------|--------------------|----------------|----------------|
| 一般 更新 Java セキュリティ 詳細 | | | | |
| バージョン情報 | | | | |
| Javaコントロール・パネルについてのバージョン情 | 報を表示します | す。 - バージョ | シ情報(<u>E</u> | 3) |
| ネットワーク設定 | | | | |
| ネットワーク設定は接続時に使用されます。デ ワーク設定を使用します。これらの設定を変更 | フォルトでは、Je 「できるのは上叙 | ivaはWebブ ミューザーの | ラウザのネ みです。 | ット |
| | | ネットワー | り設定(ト | <u>J</u>) |
| インターネット一時ファイル | | | | |
| Javaアプリケーションで使用されたファイルは、 パ 内に格納されます。ファイルの削除や設定の多 | マ回すばやく実行 変更を行えるの(| テできるよう(; ま上級ユーサ | :特別なつ ナーのみで | オルダ す。 |
| | 設 | 定(<u>S</u>) | 表示(<u>)</u> | <u>(</u>) |
| ブラウザのJavaが有効になっています。 | | | | |
| 「セイエリティ」タンを参照 | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | OK | 取消 | 遃 |]用(<u>A</u>) |

手順④:一時ファイルの設定から「ファイルの削除」をクリックします。

| 一時ファイルの設定 | × |
|--|---|
| ☑ コンピュータに一時ファイルを保持する(些) | |
| 場所 | |
| 一時ファイルを保持する場所を選択してください: | |
| vppData¥LocalLow¥Sun¥Java¥Deployment¥cache 変更(出) | |
| ディスク領域 | |
| JARファイルの圧縮レベルを選択してください: なし 🗸 🗸 | |
| 一時ファイルを格納するため、ディスク領域を設定します: | |
| 32768 € MB | |
| ファイルの削除(D) デフォルトに戻す(R) | |
| OK 取消 | |

手順⑤:ファイルおよびアプリケーションの削除から「トレースおよびログファイル」と「キャッシュされたアプリケーションおよびアプレット」の2つにチェックを付けて「OK」をクリックします。

